CALCAREA FLUORICA

Elasticita tkání, pevnost cév
a regenerace vazů.
Lék na pružnost a stabilitu.

SVĚT HOMEOPATIE
Rady lékařů ~ Zkušenosti pacientů

CHARAKTERISTIKA HOMEOPATICKÉHO LÉKU

- Lék na **elasticitu a pevnost** - posiluje vazy, šlachy, kosti, žíly, žilní stěnu.
- Typické u **hyperlaxity** (uvolněné, slabé vazy), **hemoroidů, křečových žil**, tvrdých uzlů.
- Vhodné při **bolestech kloubů**, výronech, nataženích, přetížení.
- Pomáhá při zatvrdlinách, **uzlíčcích**, kvalifikacích.
- Zlepšuje **pružnost** pojivové tkáně - vhodné i pro sportovce a manuálně pracující.

INDIKACE:

- Hemoroidy, křečové žíly, oslabené žilní stěny
- Natržené nebo uvolněné vazy, opakované výrony kotníku
- Ztvrdliny, uzlíky, gangliony, jizvy (tvrdé jizvy po operaci)
- Bolesti kloubů s pocitem tuhosti
- Růstové bolesti a problémy kostního vývoje
- Hyperlaxita u dětí a sportovců
- Pevnost zubů a kostí, podpora chrupu u dětí
- Ostruha, patní bolest, vazivové potíže

DOPORUČENÉ ŘEDĚNÍ A DÁVKOVÁNÍ:

Hemoroidy, křečové žíly
Calcarea fluorica 9 C
5 granulí 2× denně po dobu 3–4 týdnů

Slabé vazy, opakované výrony
Calcarea fluorica 9 C
5 granulí 1× denně dlouhodobě (4-8 týdnů)

Zatvrdliny, uzlíky, jizvy
Calcarea fluorica 15 C
5 granulí každých 1x denně 2-3 týdny

DOPORUČENÉ ŘEDĚNÍ A DÁVKOVÁNÍ:

Bolesti kloubů, přetížení vazu
Calcarea fluorica 9-15 C
5 granulí 1× denně dle akutnosti

Podpora kostí u dětí
Calcarea fluorica 9 C
5 granulí 3× týdně 1-2 měsíce

Ideální je kombinace s Calcarea carbonica
nebo Silicea podle obrazu pacienta.

KAZUISTIKY Z PRAXE

Muž s opakovanými výrony kotníku

MUDr. Ilona Ludvíková

Pacient s historií chronicky “volného” kotníku, otoky po sportu. Nasazena Calcarea fluoridu 9 C, 5 granulí 1x denně na 6 týdnů. Výrazné zpevnění vazu, méně otoků, větší stabilita při běhu.




KAZUISTIKY Z PRAXE

Žena s tvrdou jizvou po operaci

MUDr. Svatava Žalmanová

Tvrdá, vystouplá jizva po císařském řezu.
Po nasazení Calcarea fluorica 15 C, 5 granulí 1x denně po dobu 3 týdnů došlo ke změkčení tkáně, jizva je méně citlivá a méně napjatá.



KAZUISTIKY Z PRAXE

Dítě s hyperlaxitou a bolestmi kolen

MUDr. Květoslava Kacířová

Dívka, 10 let, uvolněné vazby, časté “podlamování kolen”. Nasazena Calcarea fluoridu 9 C, 5 granulí, 3x týdně po dobu 2 měsíců - stabilnější chůze, méně úrazů, méně bolestí.



STÁHNĚTE SI HOMEOPATICKOU ABECEDU

SVĚT HOMEOPATIE
Rady lékařů ~ Zkušenosti pacientů

CHCETE VĚDĚT VÍC?

VŠE O HOMEOPATII
NA WWW.SVETHOMEOPATIE.CZ



RADY LÉKAŘŮ, ZKUŠENOSTI PACIENTŮ...



SVĚT HOMEOPATIE
Rady lékařů ~ Zkušenosti pacientů